




Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği


Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Atık Yönetimi Dairesi
Aylin ÇİÇEK/Şube Md.
24.01.2018


Yönetmeliğin amacı;

- Çevre Dostu Ambalajların Üretimi,
- Ambalaj Atıklarının Yönetimi
 - Kaynağında ayrı toplanması,
 - Geri dönüşümü,
 - Geri kazanılması
- Veri üretimi ve Yönetimi









- Atık Yönetimi Yönetmeliği ile uyumlu
- 94/62/EC sayılı AB Direktifi'ndeki revizyonlar ve yeni gelişmelerle uyumlu,
- Özellikle evsel kaynaklı ambalaj atıklarının toplanması konusunda yaşanan sorunlara çözüm üreten
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği belediyelerin yetki ve kontrolünde, kriterleri Bakanlığımızca belirlenen ayrı toplama sistemi

Güncellenen Kavramlar

Mevcut

Dayanak

- Çevre Kanunu

Taslak

Dayanak

- Çevre Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

Güncellenen Uygulamalar

Bedelli/Bedelsiz Verilmesine İlişkin Hükümler Kaldırıldı

Mevcut

- Atık üreticileri, ambalaj atıkları belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.
- Ancak, OSB ve diğer sanayi işletmeleri ile getirme merkezi kuran satış noktaları ve alışveriş merkezleri oluşan ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilirler.

(Danıştay kararı: ‘bedelsiz şartı aranmaksızın’ ibaresinin iptali)

Taslak

- Ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, ayrı biriktirmek ve belediyelerce belirlenen şekilde belediyenin toplama sistemine vermekle yükümlüdür.
- **Ancak çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ambalaj atıklarını oluşturduğu noktada cinslerine göre ayrı biriktiren; sanayi işletmeleri ile belediyeler tarafından bu Yönetmeliğin altıncı bölümünde belirtilen toplama sisteminin oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının temin edilmediği yerlerdeki ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler.**

Güncellenen Uygulamalar

Geri Kazanım Hedefleri / Maliyetlerin Karşılanması

Eski

Piyasaya sürenler; Yönetmelik ile üstlendikleri geri kazanım yükümlülüklerini;

- Ürünlerinin ambalajlarına depozito uygulayarak
- Belediyelerle sözleşme yaparak (münferit)
- Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşarak yerine getirebilir.

Taslak

Piyasaya sürenler; Yönetmelik ile üstlendikleri geri kazanım yükümlülüklerini;

- Ürünlerinin ambalajlarına depozito uygulayarak
- Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşarak yerine getirebilir.

Güncellenen Uygulamalar

Geri Kazanım Hedefleri / Maliyetlerin Karşılanması

Eski

- Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların maliyetini, sözleşme yapılan piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş, sözleşme yapılmaması halinde belediye karşılar.

Taslak

- Yetkilendirilmiş kuruluşlar;
Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında biriktirme ekipmanları, toplama araçları, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile makine ve ekipman desteğinin sağlanması için; **ilk beş yıl yıllık bütçesinin genel yönetim giderleri dışında kalan miktarının en az yüzde 25 ini**, daha sonraki dönemler için ise bakım, onarım, yenileme ve eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygulamaların aksamadan devam etmesini sağlayacak şekilde ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin **belediyelerin ayrı toplama sistemine altyapı desteği** sağlamakla

Yetkilendirilecek Kuruluşta Aranacak Şartlar ve Yetki Verilmesi

Eski

- (1) Yetkilendirilecek kuruluşun;
- a) Tüm ambalaj türleri için, temsiliyet payının en az yüzde onunu sağlaması,
 - b) Tek ambalaj türü için, temsiliyet payının yetki alınmak istenen malzeme türünün en az yüzde onunu sağlaması, zorunludur.

Taslak

- (1) Yetkilendirilecek kuruluşun bu Yönetmelikte geri dönüşüm/geri kazanım hedefi bulunan tüm ambalaj cinsleri için yetki başvurusunda bulunması ve temsiliyet payının her bir ambalaj cinsi için en az yüzde beş, toplamda ise en az yüzde on olması zorunludur.
- (2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan temsiliyet şartını sağlayan kuruluşlar Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda yetki başvurusunda bulunurlar.

Güncellenen Uygulamalar

Geri Kazanım Hedefleri/Maliyetlerin Karşılanması

Taslak

- Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından geri kazanım hedeflerinin en az %80'inin ayrı toplama sistemi ile toplanan sanayi işletmelerinden kaynaklananlar hariç diğer ambalaj atıklarından sağlanması zorunludur

Güncellenen Uygulamalar

Ayrırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri

Taslak

- a) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlüklere uyulması,
- b) Yerleşim alanlarına mesafesinde sağlık koruma bandı mesafesinin göz önünde bulundurularak yer seçiminin yapılması ve tesiste alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde önlemlerin alınması,
- c) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbirlerin alınması,
- ç) Ambalaj atıklarını ayıracağı alanının üzerinin ve etrafının tamamen kapalı olması, faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanların zemininin beton olması,

Güncellenen Uygulamalar

Ayrırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri

Taslak

- d) Tamamen kapalı alanları haricindeki alanların etrafının tesis güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olması,
- e) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programının bulunması,
- f) Kabul ettikleri atıkların takibi amacıyla tesis giriş ve çıkış noktalarına, tesise uzaktan erişim imkânı da sağlayan gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması, Bakanlıkça veya İl Müdürlüklerince talep edilmesi durumunda kayıtların sunulması amacıyla elde edilen kayıtların en az otuz gün süreyle saklanması,
- g) Paratoner sisteminin bulunması,

Güncellenen Uygulamalar

Ayrırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri

Taslak

- ğ) Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ambalaj atığı ayırma bandı ile malzeme cinsine göre ayrılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan ambalaj atıklarının biriktirilmesi maksadıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynerler veya pres hattını besleyen atık bölmeleri bulundurulması,
- h) Tesise kabul edilen karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma bantlarında ayrıştırılmasının sağlanması,
- ı) En az bir pres makinesi bulundurulması,
- i) Kullanılacak tüm ekipmanlarının firma demirbaşlarına kaydının yapılması ve bu ekipmanların kapasite raporunda gösterilmesi,
- j) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurulması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağlanması,
- k) Tesise gelen, ayrılan ve tesisten çıkan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulundurulması,

Güncellenen Uygulamalar

Ayrırma Tesisleri İçin İlave Lisans Kriterleri

Taslak

Ambalaj atığı ayırma tesislerine çalışacakları belediye nüfusuna bağlı olarak sağlamaları gereken alan (m^2) ve ayırma kapasitesi kriterleri getirilmiştir:

- a) Hizmet edeceği nüfus 400.000 ve üzeri olan tesisler 1. Tip tesis olarak değerlendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 3.000 m^2 olması ve en az 2000 m^3 /gün ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
- b) Hizmet edeceği nüfus 100.000-400.000 arası olan tesisler 2. Tip tesis olarak değerlendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 2.000 m^2 olması ve 600 m^3 /gün - 2000 m^3 /gün arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
- c) Hizmet edeceği nüfus 100.000'e kadar olan tesisler 3. Tip tesis olarak değerlendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 1000 m^2 olması ve 100 m^3 /gün -600 m^3 /gün arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
- ç) Belediye yönetim planı kapsamı dışında faaliyet gösterecek ayırma tesisleri en az 3. Tip tesis kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Belediyelerce oluşturulacak toplama sistemi kriterleri

- Evsel atıkların toplanması için kullanılan araç kapasitesinin en az %20'si kadar toplama kapasitesine ve hacmine sahip ambalaj atığı toplama aracı
- Toplama araçları ve biriktirme ekipmanlarında elektronik veri tabanlı araç takip ve izleme sisteminin bulunması
- - 400.000 ve üzeri nüfusa sahip Belediyelerde her yüz konuta en az bir adet biriktirme ekipmanı veya her 400 metrede en az bir adet-
- - 100.000-400.000 arası nüfusa sahip Belediyelerde her yüz elli konuta en az bir adet biriktirme ekipmanı veya her 500 metrede en az bir adet
- - 100.000 ve altında nüfusa sahip belediyelerde ise her iki yüz konuta en az bir adet biriktirme ekipmanı veya her 600 metrede en az bir **adet-oluşan atık miktarını karşılayacak kapasiteye sahip ekipman**
- Yüz konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi sağlanır.

Yeni uygulama

Plastik Torba (Alışveriş Poşetleri) Kullanımının Azaltılması

Taslak

Satış noktaları;

- Ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan plastik torba adedin; 31 Aralık 2019'a kadar 90'ı, 31 Aralık 2025'den itibaren ise 40'ı aşmayacak şekilde kullanımının azaltılması esastır. Çok hafif plastik torbalar bu hedeflerin dışındadır.
- 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik torbalar mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye **ücretsiz temin edilemez**, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar bu uygulamadan muaftır.
- Plastik torbalara **uygulanacak taban ücret** her yıl piyasa koşulları dikkate alınarak Bakanlık ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonu tarafından birlikte belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz.
- (2015/720 sayılı Hafif Plastik Taşıma Torbalarının Tüketiminin Azaltılmasına ilişkin AB Direktifine uyum)

Yeni uygulama

Ambalaj Atıklarının Üretimde Kullanım Hedefleri

Taslak

- Kaynakta ayrı toplama ve geri dönüşüm verimini arttırmak için ambalaj üreticilerine üretim proseslerinde tabloda yer alan oranlarda ambalaj atığı veya ambalaj atığından elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme kullanım zorunluluğu getirilmiştir

	Malzemeye göre yıllık zorunlu kullanım oranları (%)			
YILLAR	PLASTİK	KÂĞIT-KARTON	CAM	METAL
2018	4	25	12	10
2019	6	30	15	15
2020 ve sonrası	8	35	20	20

Dinlediğiniz için teşekkürler.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü